



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento
MM/cr

DELIBERAZIONE N. **0321** DEL **19 FEB. 2020**

OGGETTO: Fornitura di mini carrelli elevatori in esito a deliberazione n. 796/2019. Importo di spesa € 20.800,00 I.V.A. esclusa sul C.P. 010.030.005.

L'anno duemilaventini, addì **19** del mese di **FEB.** presso la sede Amministrativa dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, sito in Genova, Largo Rosanna Benzi, 10 presenti il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e successivo Decreto Correttivo n. 56/2017
- premesso che con deliberazione n. 796 del 22/05/2019, sono state recepite le risultanze della procedura di gara negoziata per la fornitura di mini carrelli elevatori, con aggiudicazione a favore della Società Kaiser+Kraft s.r.l. di Fenegrò (CO) per un periodo 24 mesi, a decorrere dal 01/05/2019 per un importo complessivo contrattuale pari ad € 55.250,00 IVA esclusa;
- atteso che, nel sopra richiamato provvedimento, gli acquisti del materiale in argomento sono stati suddivisi in tre tranches in base alle priorità attribuite ed alla calendarizzazione in esso espressamente indicata;
- evidenziato che si rende necessario procedere con l'acquisto della terza tranche di mini carrelli pari a n. 6 per € 16.900,00 IVA esclusa;
- precisato altresì che, in sede di gara, il Policlinico si era riservato l'opzione dell'eventuale acquisto di ulteriori n. 10 mini carrelli pari ad un 50% fino alla concorrenza di complessivi € 87.000,00 IVA esclusa;
- preso atto che, con l'allegata nota prot. n. 15704 del 20/11/2019 la U.O. Governo Clinico ed Organizzazione Ospedaliera ha trasmesso, parere favorevole alla richiesta di acquisto per gli ambulatori della U.O. Clinica Urologica di n. 1 mini carrello elevatore;
- viste le successive note prot. n. 16385 del 03/12/2019 e n. 16688 del 10/12/2019 rispettivamente della U.O. Governo Clinico e della U.O. Servizio Prevenzione e

Protezione con le quali trasmettono parere favorevole all'acquisto di un mini carrello per la U.O. Clinica anestesiologicala e Terapia Intensiva;

- ritenuto, pertanto, necessario procedere con l'acquisto dei mini carrelli elevatori nelle quantità e per le Unità Operative di seguito dettagliate per un importo complessivo pari ad € 20.800,00 IVA esclusa ed € 25.376,00 IVA al 22% inclusa:

reparto richiedente	cdc	quantità	prezzo unitario
richieste già programmate			
Sale operatorie Clin.Oculist.2	U64S/H64S	1	€ 3.250,00
Sale operatorie pad. 1 p/2	U70S1/T28S1	1	€ 3.250,00
Sale operatorie pad. 2 p/2	U70S2/T28S2	1	€ 3.250,00
Sale operatorie IST p/3	TS1	1	€ 3.250,00
Mecau sale pronto soccorso p/t	H00F1	1	€ 1.950,00
S.S.area Critica deg. Pronto socc. P/1	H1YD	1	€ 1.950,00
totale escluso IVA			€ 16.900,00
richieste aggiunte in opzione			
Cl.Anestesiologicala e ter.int.	UA1D	1	€ 1.950,00
Cl.Urologica ambulatorio	H73A2	1	€ 1.950,00
totale escluso IVA			€ 3.900,00
Totale complessivo IVA esclusa			€ 20.800,00
Totale complessivo IVA al 22% inclusa			€ 25.376,00

- ritenuto altresì di riservarsi, qualora si rendesse necessario in corso di fornitura, l'opzione di acquisto di ulteriori n. 6 mini carrelli elevatori fino alla concorrenza di complessivi € 87.000,00 IVA esclusa;
- dato atto che i costi di cui al presente provvedimento ammontano ad € 25.376,00 IVA al 22% inclusa da imputarsi al C.P. 010.030.005 del Bilancio 2020;
- su conforme proposta del Direttore della U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento;
- preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di competenza, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

DELIBERA

- 1) di procedere all'acquisto della 3° quota di mini carrelli elevatori dalla Società Kaiser+Kraft s.r.l. di Fenegrò (CO) come disposto dalla deliberazione n. 796 del 22/05/2019 per un importo complessivo pari ad € 20.800,00 IVA esclusa di cui € 3.900,00 IVA esclusa per i due mini carrelli elevatori non compresi nell'importo di cui alla sopra citata deliberazione n. 796/2019 come di seguito specificato:

reparto richiedente	cdc	quantità	prezzo unitario
richieste già programmate			
Sale operatorie Clin.Oculist.2	U64S/H64S	1	€ 3.250,00
Sale operatorie pad. 1 p/2	U70S1/T28S1	1	€ 3.250,00
Sale operatorie pad. 2 p/2	U70S2/T28S2	1	€ 3.250,00
Sale operatorie IST p/3	TS1	1	€ 3.250,00
Mecau sale pronto soccorso p/t	H00F1	1	€ 1.950,00
S.S.area Critica deg. Pronto socc. P/1	H1YD	1	€ 1.950,00
totale escluso IVA			€ 16.900,00
richieste aggiunte in opzione			
Cl.Anestesiologica e ter.int.	UA1D	1	€ 1.950,00
Cl.Urologica ambulatorio	H73A2	1	€ 1.950,00
totale escluso IVA			€ 3.900,00
Totale complessivo IVA esclusa			€ 20.800,00
Totale complessivo IVA al 22% inclusa			€ 25.376,00

- 2) di dare atto che i costi di cui al presente provvedimento ammontano ad € 25.376,00 IVA al 22% inclusa da imputarsi al C.P. 010.030.005 del Bilancio 2020;
- 3) di riservarsi, qualora si rendesse necessario, entro il 30/04/2021, periodo di validità del contratto, l'opzione di acquisto di ulteriori n. 6 mini carrelli elevatori fino alla concorrenza di complessivi € 87.000,00 IVA esclusa.

IL Direttore Proponente
U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento
(Dott.ssa Stefania Rizzuto)

ASSUNTA SUB-AUTORIZZAZIONE N. 2020/1021/1
SUL C.P. 010.030.005 per € 25.376,00

Il Direttore U.O. Bilancio
e Programmazione Finanziaria
(Dott. Fabrizio Figallo)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Salvatore Giuffrida)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Franca Martelli)

Il Direttore Scientifico
(Prof. Antonio Uccelli)

Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Ucci)

Rizzuto



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera

Direttore U.O.: Dott.ssa A. Morando

Resp. del proc.: Dott. M. Barbero

Alla Dott.ssa S. Rizzuto
Direttore Attività Economiche
e di Approvvigionamento

Protocollo Produzione n. 0015704/19 del 20/11/2019

Oggetto: acquisto di minielevatore

In riscontro all'allegata nota a firma del Prof. Terrone di cui a prot n. 15272/19, la scrivente Direzione, autorizza l'acquisto di n. 1 minielevatore per gli ambulatori urologici del Padiglione 12 terra cdc H73A2.

La richiesta è motivata al fine di ridurre il rischio connesso alla movimentazione dei carichi determinato dalle sacche da 3000 ml utilizzate presso l'ambulatorio di cistoscopia.
Distinti saluti.

Direttore
U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera
(Dott.ssa Alessandra Morando)

19 FEB. 2020

Copia al Prof. C. Terrone

All.: n. 1

Allegato1... alla deliberazione n° 321 del
composto da n° pagine numerate da 1 a



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Genova 12/11/19

Prot 15272/B

Gent.ma Dr.ssa A. Morando
Direttore U.O. Governo Clinico
e Organizzazione Ospedaliera

Gent.ma Dr.ssa S. Rizzuto
Direttore U.O. Attivita'
Econ. e di Approvvig.

p/c Gent.ma Dr.ssa A.M. Polimeni
U.O. Servizio prevenzione e
protezione

Oggetto: acquisto minielevatore

Con la presente si richiede l'acquisto di n. 1 Minielevatore, modello verniciato, per gli ambulatori della clinica urologica, pad 12 terra, cdc H73A2.

Tale richiesta nasce dalla necessita' di avere uno strumento che aiuti il personale infermieristico nel trasporto delle sacche di glicina e di acqua per preparazione iniettabile (4 sacche da 3000ml in ogni scatola), materiale usato nell'ambulatorio di cistoscopia.

Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti

Direttore Prof. C. Terrone

U.O. Clinica Urologica

rel. Dr. Barbero

0

Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

protocollo@pcr.hsanmartino.it tel. 010 555/1

IRCCS Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 Certificato n. IT248008 BUREAU VERITAS

Certificate of Accreditation and Designation as Comprehensive Cancer Centre OECI Registered Number RPM N. 0473647634

Pelosi



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria

*Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA*

*U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera
(Direttore: Dott.ssa Alessandra Morando)*

f

Resp. proc. Dr. M. Santo

Rif. : 16266/19 Arr

Al Direttore U.O. Attività Economiche e di
Approvvigionamento
Dr.ssa S. Rizzuto

Protocollo Produzione n. 0016385/19 del 03/12/2019

Oggetto: richiesta fornitura carrello elevatore - U.O. Clinica Anestesiologia e Terapia Intensiva.

In riferimento alla nota prot. 16266, di pari oggetto, acclusa in copia, la scrivente Direzione esprime parere favorevole all'acquisto dell'ausilio, che dovrà possedere le caratteristiche esplicitate nell'allegata scheda tecnica fornita dal SPP.

Distinti saluti

Il Direttore U.O. Governo Clinico ed Organizzazione
Ospedaliera
(Dr.ssa Alessandra Morando)

Copia al Prof. Pelosi
Copia alla Dr.ssa Maiani

19 FEB 2020

Allegato ...2... alla deliberazione n° 321 del
composto da n° 4... pagine numerate da 1 a

Segreteria: Tel. 010 5552206, Fax. 0105556501;

E-mail: direzione.presidio@hsanmartino.it

IRCCS Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 Certificato n. IT248888 - BUREAU VERITAS

Certificato secondo la norma OHSAS 18001 Certificato n. IT280473/UK - BUREAU VERITAS

Certificate of Accreditation and Designation as Comprehensive Cancer Centre OECD Registered Number RPM N. 0473647634



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
 Sistema sanitario regionale
 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per l'Oncologia

U.O. CLINICA ANESTESIOLOGICA E TERAPIA INTENSIVA

UA1D1-UA1D2-UA1D3

Tel 0105554970-4980-5085-5083

(Direttore: Prof P. Pelosi)

Alla C/a
 Dr. A. Morando
 U.O. Governo Clinico
 e Organizzazione Ospedaliera

*P
 Prot 16266/18*

Dott. D. Sossai
 Servizio di Prevenzione e Protezione

OGGETTO : RICHESTA FORNITURA CARRELLO ELEVATORE

Si richiede l'acquisto di un carrello elevatore per la movimentazione del materiale in approvvigionamento e per lo stoccaggio delle sacche dedicate alla dialisi. Con l'accorpamento delle Terapie Intensive i materiali da movimentare saranno di notevole entità ed il personale OSS ha prescrizione dalla U.O. Medicina del Lavoro alla esposizione al rischio di movimentazione manuale dei carichi.

Ringraziando per la cortese attenzione ed in attesa di un Vostro riscontro, saluto.

Ospedale Policlinico San Martino
 Sistema Sanitario Regione Liguria
 U.O. Anestesia e Terapia Intensiva
 Prof. Paolo Pelosi
 O.M. MI 28162
 P.S. PPS 63D14 F205Q

COLLABORATORE PROFESSIONALE
 SANITARIO INFERMIERE CON
 FUNZIONI DI COORDINAMENTO
 C. Milani
 n° 26103

epulke SS. bsn

6

SCHEDA TECNICA

MINIELEVATORE PER MOVIMENTAZIONE CARICHI (in acciaio inox)	
CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:	
1	Struttura in acciaio inox/alluminio, resistente a frequenti lavaggi e disinfezioni
2	Altezza entrata forche adeguata per euro pallet
3	Con impugnature regolabili in altezza in modo continuo
4	Sollevamento elettrico con telecomando e staffa sul manubrio
5	Capacità di carico di 65 kg \pm 15
6	Range di sollevamento: da 13 cm. a 160 \pm 3 cm
7	Dimensioni esterne indicative: 80x50 cm \pm 3 cm
8	Altezza totale non superiore a 200 cm.
9	Piattaforma in poliammide amovibile di 45x50 cm. \pm 3 cm
9bis	Disponibilità di piattaforma a rulli trasportatori in acciaio bloccabili (in sostituzione della precedente, su richiesta)
10	Fornito di batterie ricaricabili
11	4 ruote pivotanti con freno, di diametro 60/100 mm. (anteriori/posteriori)
12	Protezione elettronica da sovraccarico e limitatore di coppia di sicurezza
13	Manuale per l'uso e la manutenzione in lingua italiana
14	Addestramento agli utilizzatori alla consegna
15	Rispondente alle norme CEI EN generali e specifiche per la tipologia di apparecchiatura
16	Certificato CE
17	Garanzia a norma di legge

SCHEMA TECNICA

MINIELEVATORE PER MOVIMENTAZIONE CARICHI (modello base)	
CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE:	
1	Struttura in acciaio/alluminio verniciato a polvere epossidica, resistente a frequenti lavaggi e disinfezioni
2	Altezza entrata forche adeguata per euro pallet
3	Con impugnature regolabili in altezza in modo continuo
4	Sollevamento elettrico con telecomando e staffa sul manubrio
5	Capacità di carico di 65 kg \pm 15
6	Range di sollevamento: da 13 cm. a 160 \pm 3 cm
7	Dimensioni esterne indicative: 80x50 cm \pm 3 cm
8	Altezza totale non superiore a 200 cm.
9	Piattaforma in poliammide amovibile di 45x50 cm. \pm 3 cm
10	Fornito di batterie ricaricabili
11	4 ruote pivotanti con freno, di diametro 60/100 mm. (anteriori/posteriori)
12	Protezione elettronica da sovraccarico e limitatore di coppia di sicurezza
13	Manuale per l'uso e la manutenzione in lingua italiana
14	Addestramento agli utilizzatori alla consegna
15	Rispondente alle norme CEI EN generali e specifiche per la tipologia di apparecchiatura
16	Certificato CE
17	Garanzia a norma di legge



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. Servizio Prevenzione e Protezione
Direttore: Dr. Dimitri Sossai

Resp. procedimento: AP

Protocollo Produzione n. 0016688/19 del 10/12/2019

Al Direttore Direzione Medica di
Presidio
- Dr.ssa A. Morando

E pc Al Direttore UO. Attività Economiche e di
Approvvigionamento
- Dr. S. Rizzuto

Al Direttore UO. Gestione delle
Professioni Sanitarie
- B. Cavaliere

OGGETTO: parere acquisto "minielevatore" per UAID

Si esprime parere favorevole per l'acquisto di N° 1 minielevatore in acciaio/alluminio/verniciatura a polvere epossidica, da destinare alla UO Cl. Anestesiologica e Terapia Intensiva UAID del Pad Monoblocco p/3.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
U.O. Servizio Prevenzione e Protezione
(Dr. Dimitri Sossai)

19 FEB. 2020

Allegato ...2... alla deliberazione n° 321 del
composto da n° 1... pagine numerate da 1 a