



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO

MM/rf

DELIBERAZIONE N. **847** DEL **29 APR. 2021**.

Oggetto: esito procedura di gara tramite R.D.O. su ME.P.A. per la fornitura e installazione di armadi metallici ad ante scorrevoli per la durata di 24 mesi da destinare a varie UU.OO. del Policlinico. Importo d'aggiudicazione Euro 70.775,00 IVA esclusa. Acquisto iniziale di Euro 27.468,30 Iva inclusa.

L'anno duemilaventuno, addì **29** del mese di **APR.** presso la sede Amministrativa dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, sito in Genova, L.go R. Benzi 10, presenti il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

IL DIRETTORE GENERALE

- visti i commi nn. 449 e 450 della Legge n. 296/2006;
- visto altresì il D.Lgs. n. 50/2016 e il successivo successivo Decreto correttivo D.Lgs. n. 56/2017;
- richiamata la Determinazione n. 200 del 28/01/2021 con la quale è stato disposto di esperire sul Mercato Elettronico della P.A. apposita procedura di gara per la fornitura di armadi metallici ad ante scorrevoli per la durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, da destinare alle UU.OO del Policlinico per un importo posto a base d'asta pari ad Euro 80.000,00;
- vista la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento:
 - Dati Generali della Procedura (n. RdO: 2759729)
 - Condizioni Particolari
 - Schede Tecniche
 - Questionari Tecnici
- preso atto che nei termini fissati nella RdO (ore 12.00 del 22/03/2021) sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

- Errebi arredamenti srl
- Castellani.it srl
- evidenziato che in data 22/03/2021 si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte sopracitate con esito positivo;
- preso atto che in data 23/03/2021 si è proceduto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione all'apertura delle offerte tecniche presentate dalle ditte in gara da cui è emersa seguente valutazione:
 - Errebi arredamenti: IDONEA
 - Castellani.it: IDONEA
- dato altresì atto che in data 23/03/2021, in seduta pubblica telematica, è stata effettuata l'apertura delle offerte economiche come da riepilogo dell'attività di Esame delle Offerte allegato al presente provvedimento le cui risultanze sono di seguito riportate:

lotto unico : Armadi metallici ante scorrevoli	
Errebi arredamenti srl	Euro 70.775,00
Castellani.it srl	Euro 77.913,850

- ritenuto di individuare quale aggiudicataria della procedura di gara tramite RdO sul "Mercato elettronico della P.A." per la fornitura di armadi metallici ad ante scorrevoli per la durata di 24 mesi, in quanto migliore offerente la ditta Errebi arredamenti srl per complessivi Euro 70.775,00 IVA esclusa come da dettaglio tecnico economico sotto riportato:

DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto	Articolo prodotto	Prezzo unitario Euro IVA escl.
Armadio alto mis lungh. 120x45x200h ca	25	212020	255,00
Armadio alto mis lungh. 150x45x200h ca	25	215020	315,00
Armadio alto mis lungh. 180x45x200h ca	25	218020	350,00
Armadio alto mis lungh. 120x60x200h ca	25	212620	335,00
Armadio alto mis lungh. 150x60x200h ca	25	215620	410,00
Armadio alto mis lungh. 180x60x200h ca	25	218620	450,00
Armadio basso mis lungh. 120x45x90h ca	30	212090	200,00
Armadio basso mis lungh. 150x45x90h ca	30	215090	220,00
Armadio basso mis lungh. 180x45x90h ca	20	218090	265,00

- ritenuto di riservarsi con successivi provvedimenti, così come stabilito dalla documentazione di gara qualora si rendesse necessario, l'opzione dell'acquisto di ulteriori armadi pari ad un 50% in più, sino alla concorrenza, al netto di IVA al 22%, di complessivi Euro 106.162,50;
- viste le richieste di armadi metallici di varia tipologia pervenute alla U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento, debitamente autorizzate dall' U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera ed allegate al presente provvedimento, come riportato nella seguente tabella con i riferimenti della richiesta e della relativa autorizzazione:

U.O.	Cdc	Richiesta armadi misure	Q.tà	Rif nota rich/aut.
Oncologia cellulare	T15K	120x60x200h	7	Email 9/3/21 13418 del 19/03/21
Ambulatorio clinica ORL	U67A	120x45x200	8	17532del 14/04/2021 18038 del 16/04/2021
		120x45x90	7	
		150x45x200	3	
		180x45x200	1	
		180x60x200	1	
		180x45x90	3	
Clin. Med Int. Ind. Oncol.	U01D2	120x45x200	4	1632 del 14/01/2021
		120x45x90	4	2623 del 20/01/2021
Anestesia Rian. Punto Rianimo PS	HANF	180x60x200	2	15258 del 31/03/2021
		150x60x200	3	16181 del 07/04/2021
Amb. Oncol. Med	H04A	150x45x90	3	41463 del 28/10/2020 5244 del 04/02/2021
Trauma Center	H1WD	150x60x200	1	1411 del 13/01/2021 2626 del 20/01/2021
Area Critica Med	H1YD1	180x60x200	4	5474 del 05/02/2021
		120x60x200	2	9558 del 01/03/2021
Cardiochir+Chir Toracica	HCT	150x45x90	1	11026del 17/08/2020
		150x60x200	2	11868 del 08/09/2020
Ginecologia	HUGD1	180x60x200	4	11283 del 25/8/2020
		150x45x200	1	11872 del 08/09/2020
		120x45x90	1	
Sv. Trasporto Malati	HPS7T	150x45x200	6	12122 del 14/09/2020
Clinica Endocr.	U14A1	180x45x200	1	Nota 11/08/2020
		120x45x200	3	12057 del 11/09/2020

- dato atto che la spesa totale per l'acquisto degli armadi in argomento, come dettagliato nella tabella allegata (A), ammonta ad Euro 22.515,00 IVA esclusa ed Euro 27.468,30 IVA compresa al 22% deve essere imputata sul Conto Patrimoniale n. 010.030.005 del Bilancio 2021;
- su conforme proposta del Direttore dell'U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento;
- preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di competenza, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,

DELIBERA

1. di aggiudicare alla ditta Errebi arredamenti srl, quale migliore offerente, la procedura di gara tramite RdO sul "Mercato elettronico della P.A." per la fornitura e installazione di armadi metallici ad ante scorrevoli per la durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi da destinare a varie UU.OO. del Policlinico, alla quotazione di Euro 70.775,00 IVA esclusa;
2. di acquistare in via prioritaria, in seguito alle richieste citate in premessa e come dettagliato nella tabella allegata (A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, n. 72 armadi metallici ad ante scorrevoli di varie tipologie per un importo complessivo pari ad Euro 22.515,00 IVA esclusa,
3. di dare atto che gli oneri del presente atto, pari ad 27.468,30 compresa IVA al 22%, sono imputati sul Conto Patrimoniale n. 010.030.005 del Bilancio 2021;
4. di riservarsi, mediante l'adozione di successivi provvedimenti, l'opzione di acquisto, qualora si rendesse necessario in corso di fornitura così come stabilito dalla documentazione di gara, di ulteriori armadi metallici in misura pari al 50% in più, sino alla concorrenza di complessivi Euro 106.162,50 IVA esclusa.

Il Direttore Proponente
U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento
(Dott.ssa Stefania Rizzuto)

Autorizzazione n. 2021/1074/1
sul C.P. n. 010.030.005 - € 27.468,30

Il Direttore f.f. U.O. Bilancio e
Programmazione Finanziaria
(Dott. Fabrizio Figallo)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Fabrizio Figallo)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Giovanni Orengo)

Il Direttore Scientifico
(Prof. Antonio Uccelli)

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Giuffrida)

ALLEGATO A – Armadi metallici ante scorrevoli

Descrizione misure	Q.tà	Prezzo cad. IVA escl.	U.O. Destinazione	cdc
120x60x200	7	335	oncologia cell	t15k
120x45x200	8	255	amb ORL	u67a
120x45x90	7	200		
150x45x200	3	315		
180x45x200	1	350		
180x60x200	1	450		
180x45x90	3	265		
120x45x200	4	255	cl med int ind onc	u01d2
120x45x90	4	200		u01d2
180x60x200	2	450	anest rian PS	hanf
150x60x200	3	410		
150x45x90	3	220	oncologia med	h04a
150x60x200	1	410	trauma center	h1wd
180x60x200	4	450	area critica med	h1yd1

ALLEGATO A – Armadi metallici ante scorrevoli

120x60x200	2	335		
150x45x90	1	220	cardiochir + chir torac	hct
150x60x200	2	410		hct
180x60x200	4	450	ginecologia deg	hugd1
150x45x200	1	315		huga1
120x45x90	1	200		
150x45x200	6	315	serv trasp malati	hps7t
120x45x200	3	335	cl endocr ambulatori	u14a1
180x45x200	1	450		



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Direzione Scientifica

Protocollo Generale n. 0013418/21 del 19/03/2021

Gent.ma Dott.ssa
Stefania Rizzuto
Direttore
U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento

Oggetto: richiesta acquisto n. 7 armadi metallici per UOC Oncologia Cellulare (Prof. R. Quarto).

Con la presente comunico il mio parere favorevole all'acquisto di quanto richiesto dal Prof. Quarto (v. allegato).

Cordiali saluti.

Prof. Antonio Uccelli

Allegato 1 alla deliberazione n° 847 del 20 APR. 2021
composta da n° 2 pagine numerate da 1 a 2

Ubicazione: Palazzo Amministrazione - I Piano

Tel. 010-555-8721/555-8722 Fax 010- 512751 E-mail: direzione.scientifica@hsanmartino.it

IRCCS Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 Certificato n. IT248888 - BUREAU VERITAS

Certificato secondo la norma OHSAS 18001 Certificato n. IT280473/UK - BUREAU VERITAS

Certificate of Accreditation and Designation as Comprehensive Cancer Centre OECD Registered Number RPM N. 0473647634

Veroni Laura

Da: direzione Presidio
Inviato: 09/03/2021 16:18
A: Direzione Scientifica
Oggetto: I: Fornitura armadiature metalliche

Si inoltra la mail di seguito riportata, trattandosi di U.O. del settore della ricerca.
Cordiali saluti

Segreteria U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera Ospedale POLICLINICO San Martino Sistema Sanitario
Regione Liguria Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Largo Rosanna Benzi, 10
16132 Genova
Tel: +39 010 5552206 -3497
direzione.presidio@hsanmartino.it

-----Messaggio originale-----

Da: Rodolfo Quarto <rodolfo.quarto@unige.it>
Inviato: 09/03/2021 11:03
A: direzione Presidio <Direzione.Presidio@hsanmartino.it>
Cc: Segreteria Provveditorato <segreteria.provveditorato@hsanmartino.it>; Daniela Marubbi <Daniela.Marubbi@unige.it>; Pirani Paolo <paolo.pirani@hsanmartino.it>
Oggetto: Fornitura armadiature metalliche

Buongiorno,

secondo quanto previsto dalla vigente normativa antincendio e dai VVFF ed indicato dal Responsabile tecnico antincendio Ing. Carlo Bozano, chiedo, in sostituzione di armadiature esistenti in materiale non ignifugo, la fornitura di numero 7 (sette) armadi metallici di dimensioni 120x60x200h.

Le suddette armadiature andranno posizionate al piano terzo della torre C del padiglione IST-nord.

Porgo i migliori saluti,

Rodolfo Quarto

Prof. Rodolfo Quarto
Universita' di Genova

Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) Laboratorio Cellule Staminali Ospedale Policlinico San Martino U.O.C. Oncologia Cellulare Largo R. Benzi,10 - 16132 Genova tel. 010 555 8240 FAX 010 555 8505



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera

(Direttore: Dott.ssa Alessandra Morando)

Responsabile Procedimento: Dott.ssa D. Pierantoni

Alla Cortese Attenzione

Dott.ssa Stefania Rizzuto

Direttore

U.O. Attività Economiche e

di Approvvigionamento

Oggetto: Acquisto armadi metallici ad ante scorrevoli – cdc U67A.

In riferimento alla richiesta in allegato, a firma del Prof. G. Peretti, si esprime parere favorevole all'acquisto degli armadi in oggetto, da assegnare alla U. O. Cl. Otorinolaringoiatrica – Ambulatori, c/o Monoblocco Acuti piano 1 ponente.

Stante l'elevato numero di armadi, è stato richiesto alla Coordinatrice Infermieristica P. Rabuffi la trasmissione in dettaglio (vedi allegato) della loro collocazione nei vari ambulatori e delle specifiche dimensioni.

Tali armadi che dovrebbero andare a sostituire armadi obsoleti con ante in vetro, non idonei ai fini della sicurezza degli operatori.

Cordiali saluti.

Il Direttore

U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera

(Dott.ssa Alessandra Morando)

Allegato 2 alla deliberazione n° 967 del
composto da n° 3 pagine numerate da 1 a 3

16 APR 2021

Copia al Prof. G. Peretti

Copia alla Cord. Inf. P. Rabuffi

Prot. 17532/21
del 14/04/2021



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per l'Oncologia

U.O.C. Clinica Otorinolaringoiatrica
Prof. Giorgio Peretti

Professore Associato

Prof. F. R. Canevari

Genova, 12/04/2021

Ricercatori Universitari

Dott. L. Guastini
Dott. F. Mora

A Dott.ssa A. Morando
U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera

Dirigenti Medici

Dott. M. Barbieri
Dott. M. Bavazzano
Dott. G. Caligo
Dott. E. Castello
Dott. G. Larghi
Dott. M. Mora
Dott. R. Mora
Dott. G. Parrinello
Dott. L. Romanelli
Dott. G. Schenone

Oggetto: richiesta armadi metallici ad ante scorrevoli

Dottorandi

Dott.ssa M. Filaurò

Si richiede l'acquisto dei seguenti armadi in metallo a due ante, presso l'Ambulatorio della Clinica O.R.L. sito al Monoblocco piano 1° ponente, in sostituzione di armadi obsoleti con ante in vetro che non rispondono ai parametri di sicurezza.

Medici Specializzandi

Dott. S. Atricano
Dott. A. Ascoli
Dott. T. Cacco
Dott. A. Carobbio
Dott. M. Fragale
Dott.ssa G. Gaglio
Dott. G. Giordano
Dott. A. Ioppi
Dott.ssa P. Lovino Camerino
Dott. D. Moccillin
Dott. C. Sampieri
Dott. A. Vallin

n. 8	- cm 120 lunghezza x cm 45 di profondità x cm 200 di altezza (alti)
n. 7	- cm 120 lunghezza x cm 45 di profondità x cm 90 di altezza (bassi)
n. 3	- cm 150 lunghezza x cm 45 di profondità x cm 200 di altezza (alti)
n. 1	- cm 180 lunghezza x cm 45 di profondità x cm 200 di altezza (alti)
n. 1	- cm 180 lunghezza x cm 60 di profondità x cm 200 di altezza (alti)
n. 3	- cm 180 lunghezza x cm 45 di profondità x cm 90 di altezza (bassi)

Coordinatori Infermieristici

Ambulatori/Day Hospital:
Dott.ssa P. Rabuffi

Ringraziando, porgo cordiali saluti.

Degenza:

Dott.ssa A. Gardella

Prof. Giorgio Peretti
Direttore U.O. C. Clinica Otorinolaringoiatrica
Policlinico Ospedale San Martino, Università di Genova

~~U.O.C. - Ospedale Policlinico San Martino
Sistema Sanitario Regione Liguria
U.O. OTORINOLARINGOIATRICA
Dott. Franco Rikl
Infermiere Medico - O.M. PV 6774
CNV FNK 65T22 Z132H~~

Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

Segreteria: Tel. 0103537631 – 010 5555692 – 010 5555697, Fax. 0105556918; Sala operatoria: 0105554595

Ambulatori: Tel. 0105555693 -5698 Accettazione ambulatori: Tel. 0105555680-5690

otorinolaring@unige.it

IRCCS Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 Certificato n. IT2-48888 BUREAU VERITAS
Certificate of Accreditation and Designation as Comprehensive Cancer Centre OECD Registered Number RPM N. 047364763-4



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico

U.O.C. Clinica Otorinolaringoiatrica
Prof. Giorgio Peretti

Oggetto: dettaglio armadi richiesti per l'U.O.C. Clinica O.R.L. Ambulatori e Day Hospital c.d.c.U67P

ARMADI NUOVI

- n. 8 - cm 120 lunghezza x cm 45 di profondità x cm 200 di altezza (alti)
 - n. 2 AMB 1 (1 nicchia – 1 interno)
 - n. 1 AMB 2
 - n. 1 AMB 3
 - n. 1 AMB 7
 - n. 2 COORDINATORE
 - n. 1 RISTORO

- n. 7 - cm 120 lunghezza x cm 45 di profondità x cm 90 di altezza (bassi)
 - n. 1 AMB 4
 - n. 2 AMB 5
 - n. 1 AMB 7
 - n. 1 AMB 14
 - n. 1 AMB 15
 - n. 1 RISTORO

- n. 3 - cm 150 lunghezza x cm 45 di profondità x cm 200 di altezza (alti)
 - n. 1 AMB 5
 - n. 1 AMB 13
 - n. 1 AMB 14

- n. 1 - cm 180 lunghezza x cm 45 di profondità x cm 200 di altezza (alti)
 - n. 1 AMB 1

- n. 1 - cm 180 lunghezza x cm 60 di profondità x cm 200 di altezza (alti)
 - n. 1 ATRIO

- n. 3 - cm 180 lunghezza x cm 45 di profondità x cm 90 di altezza (bassi)
 - n. 1 ACCETTAZIONE
 - n. 1 DH
 - n. 1 AMB 2

Largo Rosanna Benzi, 10 - 16132 Genova

protocollo@pec.hsanmartino.it

IRCCS Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 Certificato n. IT248888 - BUREAU VERITAS

Certificato secondo la norma OHSAS 18001 Certificato n. IT280473/UK - BUREAU VERITAS

Certificate of Accreditation and Designation as Comprehensive Cancer Centre OECl Registered Number RPM N. 0473647634



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera
(Direttore: Dott.ssa Alessandra Morando)
Responsabile Procedimento: Dott.ssa D. Pierantoni

Alla Cortese Attenzione

Dott.ssa Stefania Rizzuto
Direttore
U.O. Attività Economiche e
di Approvvigionamento

Protocollo Generale n. 0002623/21 del 20/01/2021

Oggetto: Acquisto armadi metallici ad ante scorrevoli per cdc U01D2.

In riferimento alla richiesta in allegato, a firma del Direttore, Prof. A. Ballestrero, si esprime parere favorevole all'acquisto di:

- ✓ n.° 4 armadi metallici ad ante scorrevoli 120x45x200 cm.
- ✓ n.° 4 armadi metallici ad ante scorrevoli misura 120x45x90 cm.

da destinare alla U.O. Cl. di Medicina Interna ad indirizzo Oncologico, presso Pad. 15, piano 3° levante.

Trattasi di arredi necessari in quanto sprovvisti, per custodia materiale sanitario pz. Covid-19.

Cordiali saluti.

Il Direttore
U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera
(Dott.ssa Alessandra Morando)

Allegato 3 alla deliberazione n. 062 del 20 APR. 2021
composto da n. 3 pagine numerate da 1 a 3

Copia alla Coordinatrice Infermieristica A. Galdi

Romina Patellaro

Da: Alberto Ballestrero <aballestrero@unige.it>
Inviato: 13/01/2021 12:44
A: direzione Presidio
Cc: Galdi Antonietta
Oggetto: richiesta acquisto armadi metallici U01D2
Allegati: richiesta acquisto armadi metallici U01D2.pdf

Illustrissimo Direttore,

Si trasmette in allegato la richiesta in oggetto sperando che voglia accoglierla.

Grazie per l'attenzione e con i migliori saluti,

Prof. Alberto Ballestrero

Alberto Ballestrero





OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera

(Direttore: Dott.ssa Alessandra Morando)

Responsabile Procedimento: Dott.ssa D. Pierantoni



Alla Cortese Attenzione

Dott.ssa Stefania Rizzuto

Direttore

U.O. Attività Economiche e
di Approvvigionamento


Oggetto: Acquisto armadi in metallo - U.O. Anestesia e Rian.-Punto Rianimo Pad. PS piano terra

In riferimento alla richiesta in allegato, a firma del Dott. C. Spina, si esprime parere favorevole all'acquisto degli armadi in oggetto ad ante scorrevoli, così come specificato nella sua nota.

Tali armadi sono da allocare all'interno del magazzino - stanza 13 - c/o Pad. PS piano terra, a seguito della futura gestione infermieristica di tale U.O. da parte del Ref. Inf. F. Carboni, già referente della U.O. Anestesia e Rianimazione - Punto Rianimo COVID, c/o PS piano primo.

Cordiali saluti.

Il Direttore
U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera
(Dott.ssa Alessandra Morando)



29 APR. 2021

Allegato 4 alla deliberazione n. 217 del
composto da n. 3 pagine numerate da 1 a 3

Copia al Dott. C. Spina
Copia al Ref. Inf. F. Carboni



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Dipartimento di Emergenza ed Accettazione
U.O. Anestesia e Rianimazione
(Direttore: dott. Angelo Gratarola)
Area Emergenza Intraospedaliera

PROT 15253/21
DEL 31/03/2021

Genova, 30.03.2021

Alla c.a. dott.ssa Alessandra Morando
Direttore UO Organizzazione Ospedaliera e Governo Clinico

Oggetto: arredi magazzino Punto di Rianimazione PS

Stimata collega,

Con la presente richiedo cortesemente la fornitura, per il magazzino destinato al Punto di Rianimazione ed alla Rianimazione PS (stanza 13 piano terra PS), di un adeguato numero di armadi metallici ad ante scorrevoli. Il dettaglio degli arredi richiesti è il seguente:

- 2 armadi 180 cm x 60 cm
- 3 armadi 150 cm x 60 cm

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, porgo cordiali saluti.

Il Responsabile Emergenza Intraospedaliera

(Dott. Claudio Spena)

SPENA CLAUDIO
A.O.U. SAN
MARTINO - IST
GENOVA
30.03.2021
07:20:41 UTC

Romina Patellaro


Da: Spena Claudio
Inviato: 30/03/2021 10:00
A: direzione Presidio; Segreteria Provveditorato
Oggetto: richiesta arredi per magazzino Punto di Rianimazione
Allegati: richiesta arredi magazzino HANF_signed.pdf

Gentilissimi,
invio in allegato la richiesta di fornitura di arredi per il magazzino individuato per il Punto di Rianimazione e la Rianimazione del PS (stanza 13 – PS terra).

Cordiali saluti.
Claudio Spena

Dott. Claudio Spena
U.O. Anestesia e Rianimazione
Responsabile Emergenza Intraospedaliera – U.O. Anestesia e Rianimazione
Ospedale Policlinico San Martino - Genova
claudio.spena@hsanmartino.it
tel: 0105554781 fax: 0105556346
cell: 3201140996 - 3371118849

30/3/21 Spena Claudio ✓
©





OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera
(Direttore: Dott.ssa Alessandra Morando)
Responsabile Procedure: Dott.ssa D. Zanantoni

Alla Cortese Attenzione

Dott.ssa Stefania Rizzuto
Direttore
U.O. Attività Economiche e
di Approvvigionamento

Oggetto: Acquisto arredi cdc H04A c/o Pad. 15 piano primo.

In riferimento alla richiesta in allegato, a firma del Prof. A. Sobrero, si esprime parere favorevole all'acquisto degli arredi specificati.
Cordiali saluti.

Il Direttore
U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera
(Dott.ssa Alessandra Morando)

29 APR. 2021

Allegato 5 alla deliberazione n° 247 del
composto da n° 2 pagine numerate da 1 a 2...

Copia alla Coordinatrice Infermieristica Antonella Marchelli

Ge 23/10/2020

SPTT.LE U.O. GOV CLIN ORG. OSPEDALIERA

UFFICIO ACQUISTI MATERIALE NON SAN.

Alla cortese attenzione del SIG. FOSCOLI RICCARDO

OGGETTO: Acquisizione lettini ed arredi per n 3 AMBULATORI VISITA DELL'ONCOLOGIA MEDICA
1 cdc H04A in parte sprovvisti

Si richiede urgente l'acquisto A- 3 bilance con misurazione altezza
B- 2 Paraventi con rotelle
C- 3 letti da visita ad altezza variabile
D-3 Appendiabito a stelo
E- 4 sedie ergonomiche nere e 4 sedie imbottite similpelle nere
F- 3 carrelli medicali acciaio inox 2 ripiani
H- 3 armadi in metallo ante scorrevoli h90 x160 x60

Ringrazio anticipatamente per la considerazione


Distinti saluti

Coord. Dott.ssa A. Marchelli



Direttore U.O. Oncologia Medica 1

Prof. A. SOBRERO


P.O.S. Ospedale Policlinico San Martino
Sistema Sanitario Regionale Liguria
U.O. Oncologia Medica 1
Prof. A. Sobrero
C.M. 8702
Tel. 010/56598



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera
(Direttore: Dott.ssa Alessandra Morando)
Responsabile Procedimenti: Dott.ssa D. Pierantoni

Alla Cortese Attenzione

Dott.ssa Stefania Rizzuto
Direttore
U.O. Attività Economiche e
di Approvvigionamento

Protocollo Generale n. 0002626/21 del 20/01/2021

Oggetto: Acquisto armadio metallico ad ante scorrevoli per cdc H1WD.

In riferimento alla richiesta in allegato, a firma del Direttore Dott. L. Berardi, si esprime parere favorevole all'acquisto dell'armadio in oggetto, avente le seguenti misure 150 x 200 cm., da destinare alla U.O.S. Dip.Trauma Center ed Emerg.Chir. presso Pad. Specialità, piano 4° levante. Trattasi di arredo necessario ai fini della sicurezza sugli incendi.
Cordiali saluti.

Il Direttore
U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera
(Dott.ssa Alessandra Morando)

Allegato 6 alla deliberazione n° 847 del
compreso da n° 3 a n° 3 con numero di da 1 a 3

29 APR. 2021

Copia alla Coordinatrice Infermieristica C. Serafino

PROT 1411/21
DEL 13/01/2021



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regionale Liguria
I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino

Dipartimento di Emergenza ed Accettazione
U.O.S.D. TRAUMA CENTER ED EMERGENZA CHIRURGICA
Coordinatore C. P. S. E. Dott.ssa Cinzia Serafino
Responsabile: Dott. L. Berardi
Pad. Specialità 4° piano levante

Genova, 11 gennaio 2021

Spett. Direttore Sanitario
Dott. Alessandra Morando

Oggetto: Richiesta d'acquisto n.1 armadio in metallo con ante scorrevoli

Al fine di ottemperare le norme di sicurezza sugli incendi si richiedono i seguenti armadi :

- 1) N.1 armadio in metallo con ante scorrevoli e serratura larghezza 150cm altezza 200cm

CPSE Cinzia Serafino

Direttore di U. O.
Dott. L. Berardi

I.R.C.C.S. - Ospedale Policlinico San Martino
Sistema Sanitario Regione Liguria
U.O.S. Trauma Center ed Emergenza Chirurgica
Dott. Luca Berardi
Responsabile - O.M. GE 11208
BEP I.CU 59T27 D969L

Romina Patellaro

Da: Morando Alessandra
Inviato: 11/01/2021 17:15
A: Pierantoni Derna; direzione Presidio
Oggetto: I: richiesta di fornitura armadio Trauma Center ed Em. Chir. Spec. 4°p lev. H1W
Allegati: richiesta armadio.pdf

Sandra Brizzolara

9

Da: Brizzolara Sandra
Inviato: lunedì 11 gennaio 2021 14:30
A: Morando Alessandra <alessandra.morando@hsanmartino.it>; Foscoli Riccardo <riccardo.foscoli@hsanmartino.it>
Oggetto: richiesta di fornitura armadio Trauma Center ed Em. Chir. Spec. 4°p lev. H1W

Buongiorno,
invio in allegato richiesta fornitura armadio.
Cordialità

Cpsi Sandra Brizzolara Anderlini
Trauma Center ed Emergenza Chirurgica
Specialità 4° p. Levante
4554/4552

9



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera
(Direttore: Dott.ssa Alessandra Morando)
Responsabile Procedimento: Dott.ssa D. Pirantoni

Alla Cortese Attenzione

Dott.ssa Stefania Rizzuto
Direttore
U.O. Attività Economiche e
di Approvvigionamento

Oggetto: Acquisto n.° 3 armadi in metallo ad ante scorrevoli per cdc HIYD1.

In riferimento alla richiesta in allegato, a firma del Direttore Dott.ssa E. Arboscello, si esprime parere favorevole all'acquisto di:

-n.° 2 armadi misure 180x200x60 cm.

-n.° 1 armadio misure 120x200x60 cm.

da assegnare alla U.O.S Dip. Area Medica Critica, c/o PS piano 1, per poter riporre la biancheria in armadi a norma.

Cordiali saluti.

Il Direttore
U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera
(Dott.ssa Alessandra Morando)

Allegato ⁷ alla deliberazione n.° ⁸⁴² del ^{29 APR 2021}
composto da n.° ⁴ pagine numerate da 1 a ⁴

Copia alla Ref. Inf. R. Passarello

Prot. 5474/21
del 05/02/2021



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. SS Dip. Area Critica Medica
C.d C. H1YD1
Direttore: Dott.ssa E. Arboscello
Sede: DEA P.S. 1° piano - Tel. 010.555.2220


Spett.le
Dott.M.Santo
Referente DEA Direzione Medica

Oggetto: Richiesta urgente di acquisto armadi tipo olivetti.

Annullo la precedente richiesta di n2 armadi olivetti larghi 120 profondi 45 cm per sostituirli con n 3 armadi : numero 2 da 180 cm di larghezza e profondi 60 cm 1 da 120 cm profondo sempre 60 cm necessari per riporre biancheria grazie

Il Direttore di. U.O.

Dott.ssa E. Arboscello



Genova, li 2/2/2021

3/2/21

Le Passarello in uscita
del dott. / ~~Francesca Passarello~~

Nadia D'Angelo

Da: Pierantoni Derna
Inviato: 02/02/2021 15:19
A: direzione Presidio
Oggetto: I: Acquisti Area Medica Critica
Allegati: scan1.pdf; scan1001.pdf; scan1002.pdf

Da protocollare in entrata?

Da: Passarello Rita

Inviato: 02/02/2021 12:36

A: Morando Alessandra <alessandra.morando@hsanmartino.it>; Santo Maurizio <maurizio.santo@hsanmartino.it>; Rizzuto Stefania <stefania.rizzuto@hsanmartino.it>; Pierantoni Derna <derna.pierantoni@hsanmartino.it>

Cc: Arboscello Eleonora <eleonora.arboscello@hsanmartino.it>; D'Agostino Francesca <francesca.dagostino@hsanmartino.it>

Oggetto: Acquisti Area Medica Critica

Buongiorno vi inviamo le lettere d'acquisto per H1YD1

Distinti saluti

R.Passarello



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. SS Dip. Area Critica Medica

C.d.C. H1YD1

Direttore: Dott.ssa E. Arboscello

Sede: DEA P.S. 1° piano – Tel. 010.555.2220

Protocollo Generale n. 0016536/21 del 08/04/2021

Spett.le
Dott.M.Santo
Referente DEA Direzione Medica

Oggetto: Richiesta urgente di acquisto armadi tipo olivetti

Si richiede la fornitura di n3 armadi tipo olivetti per magazzino zona ponente H1YD1 misura due armadi larghi 180cm profondi 60cm altezza 200cm uno largo 120cm profondo 60cm alto 200cm grazie

Il Direttore di. U.O.

Dott.ssa E. Arboscello

Elisa Arboscello
(010.555.2220?)

Genova, li 6/04/2021



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera
(Direttore: Dott.ssa Alessandra Morando)
Responsabile Procedimento: Dott.ssa B. Pierantoni

Alla Cortese Attenzione

Dott.ssa Stefania Rizzuto
Direttore
U.O. Attività Economiche e
di Approvvigionamento

Oggetto: Acquisto arredi per cdc HCT c/o Monoblocco Acuti piano 6° ponente.

In riferimento alle n.° 2 richieste in allegato, a firma dei Direttori Prof. F. Santini e Dott. G.L. Pariscenti e della Coordinatrice Inf. B. Carrù, sentita per le vie brevi l'Infermiera V. Crispo, si esprime parere favorevole all'acquisto dei seguenti arredi, da assegnare al codice guardiola HCT:

- n.° 5 sedie ergonomiche per postazione videoterminale;
- n.° 10 sedie fisse per visitatore;
- n.° 2 scrivanie;
- n.° 1 armadio basso ad ante scorrevoli (lunghezza cm. 150);
- n.° 2 armadi ad ante scorrevoli (lunghezza cm. 150);
- n.° 1 barella ad altezza variabile;
- n.° 1 carrello emergenza.

Cordiali saluti.

Il Direttore
U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera
(Dott.ssa Alessandra Morando)

Allegato 8 alla deliberazione n.° 812 del
composto da n.° 4 pagine numerate da 1 a 4

23 APR 2021

Romina Patellaro

Prot. 11026/20
del 17/08/2020

Da: Carru Barbara
Inviato: 17/08/2020 12:55
A: direzione Presidio; Segreteria Provveditorato
Oggetto: autorizzazione acquisto
Allegati: arredo.pdf; carrello urgenza.pdf

Buongiorno,
con la presente si richiede la necessaria autorizzazione per l'acquisto di arredo, carrello urgenze e barella con sponde per Cardiochirurgia/ Chirurgia Toracica Degenza di cui si allega richieste.
Cordiali Saluti

Barbara Carrù
Collaboratore Professione
Sanitario Infermiere
con Funzioni di Coordinamento
mat N° 9479



il tuo 5x1000 di POLICLINICO SAN MARTINO
CODICE FISCALE 02060250996 Ricerca Sanitaria

17/08/2020 Dott. Patellaro / Direzione Provveditorato

6



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
 Sistema Sanitario Regione Liguria
 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per l'Oncologia

Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare
U.O.C. CARDIOCHIRURGIA
 (Direttore: Francesco Santini)
U.O.C. CHIRURGIA TORACICA
 (Direttore: Dott. Gian Luca Pariscenti)

Spett.le

U.O. Attività Approvvigionamento sede
 Dott.ssa Rizzuto Stefania

Per e.p.c.

Sig. Riccardo Foscoli

Genova 08/06/2020

OGGETTO: Acquisto nuovo arredo per sostituzione dell'attuale presente obsoleto

Con la presente si richiede l'acquisto di

- n° 6 sedie ergonomiche imbottite superficie lavabile
 - n° 12 sedie fisse imbottite superficie lavabile
 - n° 2 scrivanie
 - n° 1 armadio basso ad ante scorrevole lunghezza 150 cm
 - n° 2 armadi alti lunghezza 150 cm ad ante scorrevoli
- per degenza e ambulatori c.d.c HCT.

Quelle attualmente in dotazione risultano essere inadatte all'utenza e agli operatori in quanto non garantiscono stabilità e sicurezza e risultano essere obsoleti.

Grazie

Direttore Sanitari

Prof. F. Santini

Dott. G.L. Pariscenti

I.R.C.S. - Ospedale Policlinico San Martino
 Sistema Sanitario Regione Liguria
U.O. CARDIOCHIRURGIA
 Prof. Francesco Santini
 Esperto Medico - O.M. VR 07093
 SNT - C.C. 60T12-E715G

